


# LE TIPI

## Cabane



CONFORME  
NF EN 1176



Alsace  
FABRICATION  
LOCALE

### Dimensions :

Totale : 2,00 x 1,99 m  
Hauteur : 1,83 m

### INFORMATIONS PRODUIT

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structure en Douglas section 90x90.</li> <li>• Plancher en lames Douglas (épaisseur 27 mm).</li> <li>• Pieds réglables.</li> </ul>
Assemblage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visserie en inox.</li> </ul>

### CARACTÉRISTIQUES



1+



6 utilisateurs



0,14 m



5,00 x 5,00 m  
25 m<sup>2</sup>

### 6 QUALITÉS LUDIQUES



S'abriter



Se détendre



Se cacher



Rencontrer




Échanger



Imaginer

# PLANS/INFORMATIONS TECHNIQUES



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions	2,00 x 1,99 x 1,83 m (h)
Zone de sécurité	5,00 x 5,00 m 19,10 m <sup>2</sup> (sol coulé) 25 m <sup>2</sup> (mulch)
Options d'ancrage	Scellement direct : ✓ Fosse : ✓ Platines : ✓

## INSTALLATION



0,5 jour



Assemblé



2



300 kg



Plots béton : 4

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## MATÉRIAUX



### Bois Douglas

Le Douglas est un bois de structure par excellence ! Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas est un bois aux teintes rosées à brun rougeâtre. Réputé pour sa durabilité naturelle, il contient beaucoup de résine ce qui le rend résistant aux insectes, tout en le rendant imprégnable.

## COMPOSANTS



### Visseries

Pour une excellente durée de vie, nous utilisons de la visserie de haute qualité, entièrement en acier galvanisé ou en inox. Permet de résister à la corrosion et d'assurer la solidité de nos M Kube.

## SOLS



### Mulch

Nos copeaux sont 100% naturels et normés (NF EN 1176-1 et EN 1177). Ce sol amortissant, écologique et naturel s'intègre tant en zone rurale qu'urbaine.



### Sol coulé en EPDM

Mélange de granulats de caoutchouc et de résine polyuréthane, le sol souple EPDM est un sol amortissant. Un grand choix de coloris permet d'allier design et sécurité.

## SÉCURITÉ



Conçus et fabriqués dans nos ateliers, les modules M KUBE répondent aux exigences des normes en vigueur NF EN 1176.

## GARANTIES

Notre entreprise M Kube s'engage à choisir des matériaux de qualité et conformes aux normes actuelles. Nous nous engageons également en faveur de l'**environnement** et du **développement durable**.

Tous les bois utilisés sont **certifiés PEFC** et nous nous assurons constamment de la traçabilité des produits mis en oeuvre.

### GARANTIES

							
Traitement du bois	Thermolaquage	Galvanisation	Acier Inoxydable	HPL/Dibond	Gazon synthétique	Vice de conception	Plastique recyclé
15 ANS	10 ANS	30 ANS	À VIE	30 ANS	8 ANS	10 ANS	20 ANS

\*Ces garanties s'appliquent aux défauts de structure et sont entendues dans des conditions normales d'utilisation (Hors actes de vandalisme et utilisations abusives). Les dommages dus à un entretien défaillant ne sont pas pris en charge.