

KUBE
MULTISPORTS

TERRAINS MULTISPORTS



MINI-TERRAINS BOIS

MINI-TERRAINS ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ

CITY STADE BOIS


CITY STADE ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ



Conforme norme
NF EN 15312

FABRIQUÉ





KUBE
MULTISPORTS




SOMMAIRE

MINI TERRAINS

⚽	Mini-Terrain 1 BOIS	8
⚽	Mini-Terrains 2 et 3 BOIS	9
⚽	Mini-Terrain 1 ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ	9
⚽	Mini-Terrains 2 et 3 ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ	9

CITY STADE

⚽	City Stade - Fronton Droit BOIS	9
⚽	City Stade - Fronton Droit Grilles Inclinaées BOIS	9
⚽	City Stade - Fronton Dégadé BOIS	9
⚽	City Stade - Fronton Semi-Dégadé BOIS	9
⚽	Nos modèles BOIS	9
⚽	City Stade - Fronton Droit ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ	9
⚽	City Stade - Fronton Droit Grilles Inclinaées ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ	9
⚽	City Stade - Fronton Dégadé ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ	9
⚽	City Stade - Fronton Semi-Dégadé ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ	9
⚽	Nos modèles ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ	9
⚽	LES OPTIONS	9



Réf. MC400-01

MINI-TERRAIN 1



Version BOIS

idéal pour les écoles/périscolaires !



Existe en version acier/
plastique recyclé



INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS :

MC400-01 : 6,70 x 4,70 m

Sur mesure : nous contacter.

SURFACE NÉCESSAIRE :

MC400-01 : 7,23 x 4,95 m : 35,80 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en pin traité autoclave classe 4 section 120x120,
- Grilles : tubes en acier galvanisé et thermolaqué 50x50x2 avec bardage bois inséré dans les tubes.
- Bardage bois en pin traité autoclave classe 4 section 100x30.
- Pieds de poteaux en acier galvanisé thermolaqué.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Mini-buts multisports en acier galvanisé thermolaqué.



ACCÈS :

- Accès au niveau des grilles abaissées.

COLORIS :



- Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).



OPTIONS
DISPONIBLES P.12

Réf. MC400-02
Réf. MC400-03

MINI-TERRAINS 2 et 3



Version BOIS

idéal pour les
écoles/périscolaires !

Existe en version acier/
plastique recyclé



MC400-02



MC400-03

INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS :

MC400-02 : 7,76 x 5,88 m
MC400-03 : 11,88 x 5,88 m

Sur mesure : nous contacter.

SURFACE NÉCESSAIRE :

MC400-02 : 8,23 x 6,12 m : 50,40 m²
MC400-03 : 12,40 x 6,12 m : 76 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en pin traité autoclave classe 4 section 120x120,
- Grilles : tubes en acier galvanisé et thermolaqué 50x50x2 avec bardage bois inséré dans les tubes.
- Bardage bois en pin traité autoclave classe 4 section 100x30.
- Pieds de poteaux en acier galvanisé thermolaqué.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Mini-buts multisports en acier galvanisé thermolaqué.



ACCÈS :

- Accès au niveau des grilles rabaisées.

COLORIS :



- Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).



OPTIONS
DISPONIBLES P.12

Réf. MC400A-01

MINI-TERRAIN 1



Version BOIS

idéal pour les écoles/périscolaires !



Existe en version acier/
plastique recyclé



INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS :

MC400A-01 : 6,62 x 4,65 m

Sur mesure : nous contacter.

SURFACE NÉCESSAIRE :

MC400A-01 : 7,13 x 4,83 m : 34,50 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en acier galvanisé et thermolaqué section 90x90x3.
- Grilles : tubes en acier galvanisé et thermolaqué 50x50x2 avec lames en plastique recyclé insérées dans les tubes.
- Lames plastique recyclé 100x30.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Mini-buts multisports en acier galvanisé thermolaqué.

ACCÈS :

- Accès au niveau des grilles abaissées.



COLORIS :



Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).



Lames en plastique recyclé coloris au choix (gris ou marron).



OPTIONS
DISPONIBLES P17

Réf. MC400A-02
Réf. MC400A-03

MINI-TERRAINS 2 et 3



Version BOIS

idéal pour les
écoles/périscolaires !

Existe en version acier/
plastique recyclé



MC400A-02

MC400A-03

INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS :

MC400A-02 : 7,80 x 5,82 m
MC400A-03 : 11,73 x 5,82 m

Sur mesure : nous contacter.

SURFACE NÉCESSAIRE :

MC400A-02 : 8,30 x 6,00 m : 49,80 m²
MC400A-03 : 12,25 x 6,00 m : 73,50 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en acier galvanisé et thermolaqué section 90x90x3.
- Grilles : tubes en acier galvanisé et thermolaqué 50x50x2 avec lames en plastique recyclé insérées dans les tubes.
- Lames plastique recyclé 100x30.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Mini-buts multisports en acier galvanisé thermolaqué.

ACCÈS :

- Accès au niveau des grilles abaissées.




COLORIS :



Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).



Lames en plastique recyclé coloris au choix (gris ou marron).



OPTIONS
DISPONIBLES P.17

Réf. MC400
Fronton Droit

CITY STADE FRONTON DROIT



Version BOIS



Existe en version acier/
plastique recyclé



INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS STANDARD :

- 1) 7,00 x 16,00 m
- 2) 11,00 x 22,00 m
- 3) 11,00 x 24,00 m

[Autres dimensions, nous contacter.](#)

- Dimensions but : 3,00 x 2,00 m
- Profondeur but : 1,20 m
- Hauteur paniers basket : 3,05 m
- Hauteur standard main courante : 1,00 m (2 ou 3m possible)

SURFACE NÉCESSAIRE :

- 1) 7,50 x 19,00 m : 142,50 m²
- 2) 11,50 x 25,00 m : 287,50 m²
- 3) 11,50 x 27,00 m : 310,50 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en pin traité autoclave marron section 120/120.
- Grilles : tubes en acier galvanisé et thermolaqué 50x50x2 avec bardage bois inséré dans les tubes.
- Bardage bois en pin traité autoclave marron classe 4 section 100x30.
- Pieds de poteaux en acier galvanisé thermolaqué.
- Pose sur platine en option.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Buts multisports en pin traité autoclave marron section 100x30 mm. Dimensions : 3,00 x 1,20 m x 2,00 m (h)
- Paniers de basket : panneaux en HPL et filet en nylon. Hauteur : 3,05 m.

ACCÈS :

- Ouverture dans les grilles latérales des buts.
- Ouverture centrale sur main courante possible.
- Portail PMR (option)
- Accès sélectif (option)

COLORIS :



- Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).



OPTIONS
DISPONIBLES P.12

Réf. MC400
Fronton Droit
Grilles Inclénées

CITY STADE

FRONTON DROIT GRILLES INCLINÉES



Version BOIS



Existe en version acier/
plastique recyclé



INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS STANDARD :

- 1) 7,00 x 16,00 m
- 2) 11,00 x 22,00 m
- 3) 11,00 x 24,00 m

[Autres dimensions, nous contacter.](#)

- Dimensions but : 3,00 x 2,00 m
- Profondeur but : 1,20 m
- Hauteur paniers basket : 3,05 m
- Hauteur standard main courante : 1,00 m (2 ou 3m possible)

SURFACE NÉCESSAIRE :

- 1) 7,50 x 19,00 m : 142,50 m²
- 2) 11,50 x 25,00 m : 287,50 m²
- 3) 11,50 x 27,00 m : 310,50 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en pin traité autoclave marron section 120/120.
- Grilles : tubes en acier galvanisé et thermolaqué 50x50x2 avec bardage bois inséré dans les tubes.
- Bardage bois en pin traité autoclave marron classe 4 section 100x30.
- Pieds de poteaux en acier galvanisé thermolaqué.
- Pose sur platine en option.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Buts multisports en pin traité autoclave marron section 100x30 mm. Dimensions : 3,00 x 1,20 m x 2,00 m (h)
- Paniers de basket : panneaux en HPL et filet en nylon. Hauteur : 3,05 m.

ACCÈS :

- Ouverture dans les grilles latérales des buts.
- Ouverture centrale sur main courante possible.
- Portail PMR (option)
- Accès sélectif (option)

COLORIS :



- Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).



OPTIONS
DISPONIBLES P.12


CITY STADE FRONTON DÉGRADÉ



Version BOIS



Existe en version acier/
plastique recyclé



INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS STANDARD :

- 1) 7,00 x 16,00 m
- 2) 11,00 x 22,00 m
- 3) 11,00 x 24,00 m

Autres dimensions, nous contacter.

- Dimensions but : 3,00 x 2,00 m
- Profondeur but : 1,20 m
- Hauteur paniers basket : 3,05 m
- Hauteur standard main courante : 1,00 m (2 ou 3m possible)

SURFACE NÉCESSAIRE :

- 1) 7,50 x 19,00 m : 142,50 m²
- 2) 11,50 x 25,00 m : 287,50 m²
- 3) 11,50 x 27,00 m : 310,50 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en pin traité autoclave marron section 120/120.
- Grilles : tubes en acier galvanisé et thermolaqué 50x50x2 avec bardage bois inséré dans les tubes.
- Bardage bois en pin traité autoclave marron classe 4 section 100x30.
- Pieds de poteaux en acier galvanisé thermolaqué.
- Pose sur platine en option.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Buts multisports en pin traité autoclave marron section 100x30 mm. Dimensions : 3,00 x 1,20 m x 2,00 m (h)
- Paniers de basket : panneaux en HPL et filet en nylon. Hauteur : 3,05 m.

ACCÈS :

- Ouverture dans les grilles latérales des buts.
- Ouverture centrale sur main courante possible.
- Portail PMR (option)
- Accès sélectif (option)

COLORIS :



- Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).



OPTIONS
DISPONIBLES P.12

Réf. MC400
Fronton Semi-Dégradé

CITY STADE

FRONTON SEMI-DÉGRADÉ



Version BOIS



Existe en version acier/
plastique recyclé



INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS STANDARD :

- 1) 7,00 x 16,00 m
- 2) 11,00 x 22,00 m
- 3) 11,00 x 24,00 m

Autres dimensions, nous contacter.

- Dimensions but : 3,00 x 2,00 m
- Profondeur but : 1,20 m
- Hauteur paniers basket : 3,05 m
- Hauteur standard main courante : 1,00 m (2 ou 3m possible)

SURFACE NÉCESSAIRE :

- 1) 7,50 x 19,00 m : 142,50 m²
- 2) 11,50 x 25,00 m : 287,50 m²
- 3) 11,50 x 27,00 m : 310,50 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en pin traité autoclave marron section 120/120.
- Grilles : tubes en acier galvanisé et thermolaqué 50x50x2 avec bardage bois inséré dans les tubes.
- Bardage bois en pin traité autoclave marron classe 4 section 100x30.
- Pieds de poteaux en acier galvanisé thermolaqué.
- Pose sur platine en option.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Buts multisports en pin traité autoclave marron section 100x30 mm. Dimensions : 3,00 x 1,20 m x 2,00 m (h)
- Paniers de basket : panneaux en HPL et filet en nylon. Hauteur : 3,05 m.

ACCÈS :

- Ouverture dans les grilles latérales des buts.
- Ouverture centrale sur main courante possible.
- Portail PMR (option)
- Accès sélectif (option)

COLORIS :



- Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).







OPTIONS
DISPONIBLES P.12



NOS MODÈLES



CHOISISSEZ VOTRE FRONTON

TYPE	Largeur : 7 m	Largeur : 11 m	Largeur : 15 m
Fronton DROIT  Hauteur : 1m/2m/3m	 MC460-003	 MC460-006	 MC460-009
Fronton DROIT grilles inclinées  Hauteur : 3m	 MC460-013	 MC460-014	 MC460-015
Fronton Dégradé  Hauteur non modifiable.	 MC460-017	 MC460-018	 MC460-019
Fronton Semi-Dégradé  Hauteur non modifiable.	 MC460-021	 MC460-022	 MC460-023


CHOISISSEZ VOS MAINS COURANTES

TYPE	Hauteur : 1 m	Hauteur : 2 m	Hauteur : 3 m
Main courante SANS OUVERTURE  Longueur par multiple de 2m	 MC450-009	 MC450-022	 MC450-035
Main courante AVEC OUVERTURE  Longueur par multiple de 2m	 MC450-048	 MC450-061	 MC450-074

Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum) :



Autres dimensions disponibles sur demande.



INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS STANDARD :

- 1) 7,00 x 16,00 m
- 2) 11,00 x 22,00 m
- 3) 11,00 x 24,00 m

Autres dimensions, nous contacter.

- Dimensions but : 3,00 x 2,00 m
- Profondeur but : 1,20 m
- Hauteur paniers basket : 3,05 m
- Hauteur standard main courante : 1,00 m (2 ou 3m possible)

SURFACE NÉCESSAIRE :

- 1) 7,50 x 19,00 m : 142,50 m²
- 2) 11,50 x 25,00 m : 287,50 m²
- 3) 11,50 x 27,00 m : 310,50 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en acier galvanisé thermolaqué section 90x90x3.
- Grilles en tubes acier galvanisé thermolaqué 50x50x2 avec lames en plastique recyclé insérées dans les tubes.
- Lames en plastique recyclé section 100x30.
- Pose sur platine en option.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Buts multisports : tubes en acier galvanisé thermolaqué 50x50x2 avec lames en plastique recyclé insérées dans les tubes. Dimensions : 3,00 x 1,20 m x 2,00 m (h)
- Paniers de basket : panneaux en HPL et filet en nylon. Hauteur : 3,05 m.

ACCÈS :

- Ouverture dans les grilles latérales des buts.
- Ouverture centrale sur main courante possible.
- Portail PMR (option).
- Accès sélectif (option).

COLORIS :

-  • Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).
-   • Lames en plastique recyclé coloris au choix (gris ou marron).



Réf. MC400A
Fronton Droit
Grilles Inclénées

CITY STADE


FRONTON DROIT GRILLES INCLINÉES



Version ACIER/
PLASTIQUE RECYCLÉ



Existe en version bois



INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS STANDARD :

- 1) 7,00 x 16,00 m
- 2) 11,00 x 22,00 m
- 3) 11,00 x 24,00 m

[Autres dimensions, nous contacter.](#)

- Dimensions but : 3,00 x 2,00 m
- Profondeur but : 1,20 m
- Hauteur paniers basket : 3,05 m
- Hauteur standard main courante : 1,00 m (2 ou 3m possible)

SURFACE NÉCESSAIRE :

- 1) 7,50 x 19,00 m : 142,50 m²
- 2) 11,50 x 25,00 m : 287,50 m²
- 3) 11,50 x 27,00 m : 310,50 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en acier galvanisé thermolaqué section 90x90x3.
- Grilles en tubes acier galvanisé thermolaqué 50x50x2 avec lames en plastique recyclé insérées dans les tubes.
- Lames en plastique recyclé section 100x30.
- Pose sur platine en option.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Buts multisports : tubes en acier galvanisé thermolaqué 50x50x2 avec lames en plastique recyclé insérées dans les tubes. Dimensions : 3,00 x 1,20 m x 2,00 m (h)
- Paniers de basket : panneaux en HPL et filet en nylon. Hauteur : 3,05 m.

ACCÈS :

- Ouverture dans les grilles latérales des buts.
- Ouverture centrale sur main courante possible.
- Portail PMR (option).
- Accès sélectif (option).

COLORIS :

-  • Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).
-   • Lames en plastique recyclé coloris au choix (gris ou marron).



OPTIONS
DISPONIBLES P17

CITY STADE FRONTON DÉGRADÉ



Version ACIER/
PLASTIQUE RECYCLÉ



Existe en version bois



INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS STANDARD :

- 1) 7,00 x 16,00 m
- 2) 11,00 x 22,00 m
- 3) 11,00 x 24,00 m

[Autres dimensions, nous contacter.](#)

- Dimensions but : 3,00 x 2,00 m
- Profondeur but : 1,20 m
- Hauteur paniers basket : 3,05 m
- Hauteur standard main courante : 1,00 m (2 ou 3m possible)

SURFACE NÉCESSAIRE :

- 1) 7,50 x 19,00 m : 142,50 m²
- 2) 11,50 x 25,00 m : 287,50 m²
- 3) 11,50 x 27,00 m : 310,50 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en acier galvanisé thermolaqué section 90x90x3.
- Grilles en tubes acier galvanisé thermolaqué 50x50x2 avec lames en plastique recyclé insérées dans les tubes.
- Lames en plastique recyclé section 100x30.
- Pose sur platine en option.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Buts multisports : tubes en acier galvanisé thermolaqué 50x50x2 avec lames en plastique recyclé insérées dans les tubes. Dimensions : 3,00 x 1,20 m x 2,00 m (h)
- Paniers de basket : panneaux en HPL et filet en nylon. Hauteur : 3,05 m.

ACCÈS :

- Ouverture dans les grilles latérales des buts.
- Ouverture centrale sur main courante possible.
- Portail PMR (option).
- Accès sélectif (option).

COLORIS :

-  • Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).
-   • Lames en plastique recyclé coloris au choix (gris ou marron).



OPTIONS
DISPONIBLES P.17

CITY STADE


FRONTON SEMI-DÉGRADÉ



Version ACIER/
PLASTIQUE RECYCLÉ



Existe en version bois



INFORMATIONS TECHNIQUES :

DIMENSIONS STANDARD :

- 1) 7,00 x 16,00 m
- 2) 11,00 x 22,00 m
- 3) 11,00 x 24,00 m

[Autres dimensions, nous contacter.](#)

- Dimensions but : 3,00 x 2,00 m
- Profondeur but : 1,20 m
- Hauteur paniers basket : 3,05 m
- Hauteur standard main courante : 1,00 m (2 ou 3m possible)

SURFACE NÉCESSAIRE :

- 1) 7,50 x 19,00 m : 142,50 m²
- 2) 11,50 x 25,00 m : 287,50 m²
- 3) 11,50 x 27,00 m : 310,50 m²

OSSATURE :

- Poteaux porteurs en acier galvanisé thermolaqué section 90x90x3.
- Grilles en tubes acier galvanisé thermolaqué 50x50x2 avec lames en plastique recyclé insérées dans les tubes.
- Lames en plastique recyclé section 100x30.
- Pose sur platine en option.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Buts multisports : tubes en acier galvanisé thermolaqué 50x50x2 avec lames en plastique recyclé insérées dans les tubes. Dimensions : 3,00 x 1,20 m x 2,00 m (h)
- Paniers de basket : panneaux en HPL et filet en nylon. Hauteur : 3,05 m.

ACCÈS :

- Ouverture dans les grilles latérales des buts.
- Ouverture centrale sur main courante possible.
- Portail PMR (option).
- Accès sélectif (option).

COLORIS :

-  • Pièces métalliques coloris RAL au choix (3 coloris maximum).
-   • Lames en plastique recyclé coloris au choix (gris ou marron).












OPTIONS
DISPONIBLES P17





NOS MODÈLES



CHOISISSEZ VOTRE FRONTON

TYPE	Largeur : 7 m	Largeur : 11 m	Largeur : 15 m
Fronton DROIT  Hauteur : 1m/2m/3m	 MC460P-003	 MC460P-006	 MC460P-009
Fronton DROIT grilles inclinées  Hauteur : 3m	 MC460P-013	 MC460P-014	 MC460P-015
Fronton Dégradé  Hauteur non modifiable.	 MC460P-017	 MC460P-018	 MC460P-019
Fronton Semi-Dégradé  Hauteur non modifiable.	 MC460P-021	 MC460P-022	 MC460P-023

CHOISISSEZ VOS MAINS COURANTES

TYPE	Hauteur : 1 m	Hauteur : 2 m	Hauteur : 3 m
Main courante SANS OUVERTURE  Longueur par multiple de 2m	 MC450P-009	 MC450P-022	 MC450P-035
Main courante AVEC OUVERTURE  Longueur par multiple de 2m	 MC450P-048	 MC450P-061	 MC450P-074

Pièces métalliques, coloris RAL au choix (3 coloris maximum) : 

Lames en plastique recyclé coloris au choix : 

Autres dimensions disponibles sur demande

LES OPTIONS

Choisissez les options qui constitueront votre CITY STADE ou MINI-TERRAIN parmi les options suivantes :



Panier de basket

Poteaux multifonctions

Mini but brésilien



MC406-014



MC406-012



MC406-001

Filets pare-balls

Filet de but antivandalisme

Filet de basket antivandalisme



MC408



MC406-017



MC406-011

Fermeture d'angle 1m

Fermeture d'angle 2m/3m

Panneau cibles



MC406-007



2m : MC406-008
3m : MC406-009



MC402-018

Corbeilles

Banc assis-debout

Pan coupé



MC406-016



MC406-015



MC407

Portail hauteur 1m/2m

Accès sélectif*
*(uniquement pour CITY STADE)

Couverture



1m : MC406-002
2m : MC406-003




MC406-006





Un concept unique, le vôtre !





KUBE



M KUBE

67610 LA WANTZENAU

03 88 83 07 33 | contact@m-kube.fr

WWW.M-KUBE.FR



Suivez-nous :

